

PART 1B 1: SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS

1. BENAMING

Engystol tabletten, tabletten.

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Engystol tabletten bevat per tablet van 301, 5 mg:

Vincetoxicum officinale	D6	75 mg
Vincetoxicum officinale	D10	75 mg
Vincetoxicum officinale	D30	75 mg
Sulphur	D4	37,5 mg
Sulphur	D10	37,5 mg

Voor de hulpstoffen wordt verwezen naar rubriek 6.1

3. FARMACEUTISCHE VORM

Tabletten

4. GEGEVENS BETREFFENDE DE TOEPASSING

4.1 Indicaties

Homeopathisch geneesmiddel voor gebruik ter verhoging van de weerstand, bij verkoudheid en griep, en bij koortslip. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op de homeopathie.

4.2 Dosering en wijze van toediening

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar::

3 maal daags 1 tablet in de mond laten smelten.

Bij acute klachten elke 30 tot 60 minuten 1 tablet , maximum 12 x daags.

Dosering voor kinderen:

Leeftijdsgroep	Aanbevolen dosering	zo nodig:
Kinderen 2 - 6 jaar	1 maal daags 1 tablet innemen	Elke 15 minuten, telkens 1 tablet, maximum 6 maal daags
Kinderen 6 - 12 jaar	2 maal daags 1 tablet in de mond laten smelten	Elke 15 minuten, telkens 1 tablet, maximum 8 maal daags

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren dient een arts te worden geraadpleegd.

4.3 Contra-indicaties

Geen

4.4 Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik

Geen.

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

4.6 Zwangerschap en lactatie

Voor zover bekend kan dit homeopathisch geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt

4.7 Effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken

Voor zover bekend beïnvloedt dit homeopathisch middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

4.8 Bijwerkingen

Er zijn van Engystol tabletten geen bijwerkingen bekend.

4.9 Overdosering

Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer men een dubbele dosis zou innemen, zal het effect daardoor niet sterker zijn en zijn er geen bijwerking te verwachten.

5. EIGENSCHAPPEN

Engystol tabletten is een samengesteld homeopathisch geneesmiddel dat uitsluitend gebaseerd op de homeopathie wordt toegepast.

[Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het CBG; <http://www.cbg-meb.nl>.](http://www.cbg-meb.nl)

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen

Magnesium stearaat, lactose.

6.2 Onverenigbaarheden

Er zijn van Engystol tabletten geen onverenigbaarheden bekend.

6.3 Houdbaarheid

In de gesloten verpakking is de houdbaarheid 5 jaar.

6.4 Speciale voorzorgen voor bewaring

Niet bewaren boven 25 °C, bewaren in de originele verpakking. Buiten invloed van licht bewaren.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking

Witte polypropyleen container met 50 of 250 tabletten, voorzien van een polypropyleen dop, verpakt in kartonnen doosje met bijsluiter

7. REGISTRATIEHOUDER

Heel Belgium N.V.
Booiebos 25
B-9031 Drongen (Gent)
België

Voor informatie:
Heel Biologische Geneesmiddelen B.V.
Axel
Tel.: 0115 563200

8. REGISTRATIENUMMER

RVH 82757

9. DATUM VAN GOEDKEURING OF REVISIE VAN DE REGISTRATIE

10. DATUM VAN (GEDEELTELIJKE) HERZIENING VAN DE TEKST