



oscillococcinum®



GLOBULI

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie voor u.

Dit homeopathisch geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Oscillococcinum zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals te raadplegen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

- 1- Wat is Oscillococcinum en waarvoor wordt het gebruikt?
- 2- Wat u moet weten voordat u Oscillococcinum inneemt?
- 3- Hoe wordt Oscillococcinum ingenomen?
- 4- Mogelijke bijwerkingen.
- 5- Hoe bewaart u Oscillococcinum globuli?

Oscillococcinum, globuli:

Het actieve bestanddeel is *Anas barbariae, hepatis et cordis extractum* 200 K.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn sucrose, lactose.

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen:

Laboratoires BOIRON

20, rue de la Libération - 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Frankrijk.

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 81818.

1- WAT IS OSCILLOCOCCINUM EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

De globuli zijn verpakt in doosjes met 6 buisjes met globuli.

2- WAT U MOET WETEN VOORDAT U OSCILLOCOCCINUM INNEEMT?

Wanneer mag u OSCILLOCOCCINUM niet gebruiken?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Oscillococcinum niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met OSCILLOCOCCINUM?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Oscillococcinum moet zijn.

Zwangerschap en borstvoeding.

Dit homeopathisch geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Voor zover bekend beïnvloedt dit homeopathisch geneesmiddel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen niet.

Gebruik van Oscillococcinum in combinatie met andere geneesmiddelen.

Informeer uw arts of apotheker indien u momenteel medicijnen slikt of recentelijk enig ander medicijn heeft geslikt, ook indien niet voorgeschreven.

3- HOE WORDT OSCILLOCOCCINUM INGENOMEN?

Dosering:

Gedurende de winterse periode, de inhoud van 1 buisje eenmaal per week innemen. Indien nodig tijdens deze periode, 2 tot 3 maal per dag de inhoud van 1 buisje innemen, bij voorkeur 's ochtends en 's avonds, gedurende 1 tot 3 dagen.

Schud de gehele inhoud van het buisje onder de tong en laat de korrels langzaam oplossen.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, of wanneer de klachten terugkeren raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u teveel van OSCILLOCOCCINUM heeft ingenomen?

Wanneer u teveel Oscillococcinum heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent OSCILLOCOCCINUM in te nemen?

Er zijn geen bijwerkingen te verwachten wanneer u bent vergeten Oscillococcinum in te nemen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met OSCILLOCOCCINUM wordt beëindigd.

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4- MOGELIJKE BIJWERKINGEN.

Er zijn van dit geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u toch een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5- HOE BEWAART U OSCILLOCOCCINUM?

Oscillococcinum buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Niet bewaren boven 25°C in de goed gesloten, originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum.

Gebruik Oscillococcinum niet meer na de datum op de verpakking achter: "niet te gebruiken na".

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2012.